



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

DOP N° M45666-3663602676485-1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

3663602676485

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal walls and floorings
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0.5\%$, pour les murs et les sols intérieurs
Trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme von $E_b \leq 0.5\%$ für Innenwände und Bodenbeläge
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0.5\%$, para paredes y suelos interiores
Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água $E_b \leq 0.5\%$, para paredes internas e pavimentos
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, z absorpcją wody $E_b \leq 0.5\%$, podłogowe i ścienne do pomieszczeń
Dale ceramiche presate uscat, cu absorbție de apă $E_b \leq 0.5\%$, pentru pereți interni și pardoseli

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – For internal walls and floorings
FR – Murs et sols intérieurs
DE – Innenwände und Bodenbeläge
ES – Para paredes internas e pavimentos
PT – Para paredes internas e pavimentos
PL – Podłogowe i ścienne do pomieszczeń
RO – Pentru pereți interni și pardoseli

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<p>PT - Mandatário : PL - Upoważniony przedstawiciel : RO - Reprezentant autorizat :</p>
-
<p>5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance : FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</p>
4
<p>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</p>
EN 14411: 2012
<p>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</p> <p>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</p>
<p>Not relevant Pas applicable Nicht anwendbar Nu se aplică Não aplicável Nie dotyczy Nu se aplică</p>
<p>7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</p>



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
 Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
 / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

EN - Essential Characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
Reaction to Fire	Class A1/A1fl	EN 14411:2012
Release of dangerous substances (Cd, Pb)	NPD	
Adhesion/ Cementitious adhesive Type C2	>1N/mm ²	
Breaking strength	>1300N	
Slipperiness	NPD	
Durability for: Internal use	Pass	
FR - Caractéristiques Essentielles	FR - Performance	
Réaction au feu	A1/ A1fl	
Relargage de substances dangereuses (Cd, Pb)	NPD	
Adhésion/ Mortier colle, Type C2	>1N/mm ²	
Force de rupture	>1300 N	
Glissance	PND	
Durabilité : pour usage intérieur	Conforme	
DE - Wesentlichen Merkmale	DE - Leistung	
Brandverhalten	A1/ A1fl	
Freisetzung gefährlicher Substanzen (Cd, Pb)	NPD	
Haftfestigkeit/Haftfähigkeit: Zementkleber Typ C2	>1N/mm ²	
Bruchfestigkeit	>1300 N	
Schlüpfrigkeit	NPD	
Haltbarkeit: Gebrauch im Innenbereich	Bestanden	
ES - Características Esenciales	ES - Prestación	
Reacción al fuego	A1/A1fl	
Emisión de sustancias peligrosas (Cd, Pb)	NPD	
Adhesión/ Con adhesive tipo C2	>1N/mm ²	
Fuerza de rotura	>1300N	
Deslizamiento	NPD	
Durabilidad para: Usos interiores	Aprobado	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	
Reação ao fogo	A1/A1fl	
Libertação de substâncias perigosas (Cd, Pb)	NPD	
Força de ligação/Aderência: cola de cimento Tipo C2	>1N/mm ²	
Resistência máxima	>1300N	
Textura escorregadia	NPD	
Durabilidade: Uso interno	Aprovado	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	A1/A1fl	
Uwalnianie niebezpiecznych substancji (Cd, Pb)	NPD	
Przyczepność/Adhezja: kleje na bazie cementu Typ C2	>1N/mm ²	
Wytrzymałość na rozerwanie	>1300N	
Śliskość	NPD	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

Trwałość: Stosowanie wewnątrz	Przejście	
RO - Caracteristicile Esențiale	RO - Performanta	
Reacție la foc	A1/A1fl	
Eliberare de substanțe periculoase (Cd, Pb)	NPD	
Rezistență la îmbinare/Aderență: adeziv pe bază de ciment tip C2	>1N/mm ²	
Rezistență la rupere	>1300N	
Alunecare	NPD	
Durabilitate: Utilizare la interior	Admis	

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :

-

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Eric Capotummino
Group Quality Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

04/01/2021

APPENDIX I

EAN(s)

3663602676485
3663602675785
3663602675792
3663602675808
3663602676690
3663602676867
3663602676881
3663602676904
3663602676928
3663602676942
3663602676959
3663602676966
3663602676973
3663602677178
3663602677192
3663602677215
3663602677222
3663602677598
3663602677604
3663602677611
3663602677628
3663602677635
3663602677642
3663602677659
3663602677666
3663602677673
3663602677680
3663602677697
3663602677703
3663602677710
3663602677727
3663602677734



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

366360267741
366360267758
3663602679110
3663602676416
3663602676423
3663602679158
3663602679172
3663602679189
3663602679196
3663602679202
3663602679219
3663602679226
3663602679233
3663602679240