



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° C527736_3663602536802_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

3663602536802

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Laminate flooring for use in buildings
FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment
DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen
ES – Suelo laminado para uso en edificios
PT – Soalho Laminado para utilização em edifícios
PL – Podłogowe deski laminowane do użytku w budynkach
RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<p>ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</p>		
3		
<p>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</p>		
EN 14041:2004 / AC:2006		
<p>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</p> <p>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</p>		
EPH GmbH, Dresden, code 0766		
<p>7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</p>		
EN - Essential Characteristics	EN - Performance	<p>EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD</p>
Reaction to Fire	Cfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 5ppm	
Emission of formaldehyde	E1	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

Watertightness	NPD
Slipperiness	DS ($\mu \geq 0,3$)
Electrical behaviour	Antistatic $\leq 2kV$
Thermal conductivity	$\geq 0.075 W/mK$
Durability of reaction to fire	NPD
FR - Caractéristiques Essentielles	FR - Performance
Réaction au feu	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm
Émission de formaldéhyde	E1
Étanchéité à l'eau	NPD
Glissance	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportement électrique	Antistatique $\leq 2kV$
Conductivité thermique	$\geq 0.075 W/mK$
Durabilité de la réaction au feu	NPD
DE - Wesentlichen Merkmale	DE - Leistung
Verhalten im Brandfall	Cfl-s1
Pentachlorphenol-Gehalt	< 5ppm
Emission von Formaldehyd	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Rutschfestigkeit	DS ($\mu \geq 0,3$)
Elektrisches Verhalten	Antistatisch $\leq 2kV$
Wärmeleitfähigkeit	$\geq 0.075 W/mK$
Beständigkeit des Brandverhaltens	NPD
ES - Características Esenciales	ES - Prestación
Reacción al fuego	Cfl-s1
Contenido de pentaclorofenolo	< 5ppm
Emisión de formaldehído	E1
Impermeabilidad al agua	NPD
Resbalamiento	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportamiento eléctrico	Antiestático $\leq 2kV$
Conductividad térmica	$\geq 0.075 W/mK$
Durabilidad de reacción al fuego	NPD
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho
Reação ao fogo	Cfl-s1
Contém pentaclorofenol	< 5ppm
Emissão de formaldeído	E1
Hermeticidade	NPD
Textura escorregadia	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportamento elétrico	Antiestático $\leq 2kV$
Condutividade térmica	$\geq 0.075 W/mK$
Durabilidade da reação ao fogo	NPD
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Zawartość pentachlorofenolu	< 5ppm
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	NPD
Śliskość	DS ($\mu \geq 0,3$)
Właściwości elektryczne	Antystatyczna $\leq 2kV$
Przewodność cieplna	$\geq 0.075 W/mK$



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

Trwałość reakcji na ogień	NPD	
RO - Caracteristicile Esențiale	RO - Performanța	
Reacție la foc	Cfl-s1	
Conținut de pentaclorfenol	< 5ppm	
Emisiile de formaldehidă	E1	
Etanșeitătea la apă	NPD	
Gradul de alunecare	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Comportament electric	Antistatic $\leq 2kV$	
Conductivitate termică	$\geq 0.075 W/mK$	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :

-

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

David Awe
Group Quality & Sustainability Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

03/05/2021

APPENDIX I

EAN(s)

3663602997603
3663602997610
3663602997627
3663602997634
3663602997641
3663602997658
3663602997665
3663602997672
3663602997689
3663602997696
3663602997702
3663602997719
3663602997726
3663602997733
3663602997740
3663602997757
3663602997764
3663602997771
3663602997788
3663602997795
3663602997801
3663602997818
3663602997825
3663602538028
3663602536802
3663602537557
3663602536857
3663602536888
3663602537618
3663602536970
3663602997436
5059340193946
5059340193953
5059340193960



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340193977
5059340193885
5059340194011
5059340246840
5059340194042
5059340194066
5059340194073
5059340194080
5059340484266
5059340484273
5059340484280
5059340484297
5059340484303
5059340485362
5059340497808
5059340498515
5059340497815
5063022038524
5063022047755
5063022069450
5063022047717
5063022047748
5059340391434
5059340391441
5059340391458
5059340391489
5059340391472
5059340391465
5063022085603