

## DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

No. 002CPR-G/1-7-2013

### MASSAS VERMELHAS

1. Código de identificação único do tipo de produto.  
Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto.

**Ladrilhos cerâmicos prensados a seco com absorção de água  $3% < E \leq 6%$**

2. Uso pretendido ou usos

**Para paredes, pisos interiores.**

3. Nome ou marca registrada do fabricante e endereço do fabricante  
***Argenta Ceramica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela2, 12194 Vall d'Alba (Castellon) España.***

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância dos benefícios:

**Sistema 4**

5. Nome e número do laboratório notificado, se aplicável. Tarefa realizada, sistema de valiação, documento emitido e data de emissão.

**NÃO SE APLICA**

## 6. Benefícios declarados

Características essenciais	Benefícios	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Força de rutura	> 1000 N	
Propriedades de toque	NPD	
Deslizar	NPD	
Adesão: Adesivo cimentício tipo C1 Adesivo cimentício tipo C2	>0.5 N/mm <sup>2</sup> > 1 N/mm <sup>2</sup>	
Emissões de substâncias perigosas	NPD	
Durabilidade para: - Usos interiores	Cumple	

- Desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6.
- Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante referido no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante.

MARTIN GUINOT – Responsável de Qualidade

Assinatura

Local de emissão e data

Onda a 07/02/20

mykonos  
cerámica ■ ■ ■  
C.I.F./ ES B12915211



MYKONOS MOSAIC, S. L.  
AV. MEDITERRANEO 49  
12200 ONDA- CASTELLON SPAIN

13

002CPR-A/1-7-2013

EN 14411:2012

*Dry pressed ceramic tiles, with water absorption  $3\% < E_b \leq 6\%$   
for internal floorings and walls*

