

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

No. 004CPR-PR/1-7-2013

PORCELANICO TIPO 1-GRUPO Bla

1. Código de identificação único do tipo de produto.

Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto.

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco com absorção de água $E < 0.5\%$

2. Uso pretendido ou usos

Para paredes e pavimentos interiores e exteriores.

3. Nome ou marca registrada do fabricante e endereço do fabricante

***Argenta Ceramica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela2, 12194 Vall d'Alba (Castellon)
Espanña***

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância dos benefícios:

Sistema 4

5. Nome e número do laboratório notificado, se aplicável. Tarefa realizada, sistema de avaliação, documento emitido e data de emissão.

NÃO SE APLICA

<u>Características essenciais</u>	<u>Benefícios</u>	<u>Especificações técnicas harmonizadas</u>
Reação ao fogo	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Adesão: Tipo de adesivo cimentício C2	> 1 N/mm ²	
Emissões de substâncias perigosas	NPD	
Durabilidade para: - Usos internos	Cumpre	
Força de ruptura	>1300 N	
Resistência ao choque térmico	Cumpre	
Durabilidade para: -usos internos - usos externos: resistência à geada	Cumpre Cumpre	
Propriedades Táteis	NPD	
Deslizar	NPD	

- O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.
- Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante

MARTIN GUINOT – Responsável de qualidade

Empresa

Local de emissão e data


mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211

Onda a 07/02/20


MYKONOS MOSAIC, S. L. AV. MEDITERRANEO 49 12200 ONDA- CASTELLON SPAIN 13
004CPR-PR/1-7-2013
EN 14411:2012 <i>Dry pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b < 0.5\%$ for internal and external floorings and walls</i>