

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRAU**

Data: 12/07/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
12/07/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10043889	01231628	H05VV-F 4G1.5 Grey Coil of 100 P3.6km
10043945	01231539	H05VV-F 3G2.5 White Coil of 100 P3km

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 11/07/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
11/07/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10028522		FILM COUR H05VVF 2x1 25m WH

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 12/07/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
12/07/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10025956		FILM COUR H05VVF 2x1,5 5m BA

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 13/07/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
13/07/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10028871		FILM COUR H05VVF 3G1,5 50m BA
10097309		FILM COUR H05VVF 2x1,5 10m BA*

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 16/06/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
16/06/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10025807		FILM COUR H05VVF 2x1 20m GR
10025839		FILM COUR H05VVF 3G1 5m BA
10025845		FILM COUR H05VVF 3G1 5m GR
10025878		FILM COUR H05VVF 3G1 10m BA
10025883		FILM COUR H05VVF 3G1 10m GR
10025889		COUR H05VVF 2X1,5 10m BA
10026015		FILM COUR H05VVF 3G1,5 20m BA
10026023		FILM COUR H05VVF 3G2,5 20m BA
10026315		CAB H05VVF 2x0,75 GR
10028531		FILM COUR H05VVF 2x1 5m BA
10028532		FILM COUR H05VVF 2x1 5m NO
10028535		FILM COUR H05VVF 2x1 10m BA
10028536		FILM COUR H05VVF 2x1 10m NO
10028549		FILM COUR H05VVF 2x1,5 5m BA
10028551		FILM COUR H05VVF 3G1,5 5m BA
10028552		FILM COUR H05VVF 3G1,5 5m NO
10028999		COUR H05VVF 3G1,5 5m BA
10042680		FILM COUR H05VVF 3G0,75 5m BA
10042681		FILM COUR H05VVF 3G0,75 5m NO
10042682		FILM COUR H05VVF 3G0,75 10m BA
10042706		FILM COUR H05VVF 3G0,75 10m NO
10042709		FILM COUR H05VVF 2x0,75 10m NO
10042728		FILM COUR H05VVF 3G1,5 5m NO
10043893	01231388	H05VV-F 5G1.5 Grey Coil of 100 P2.4km
10043925	01231309	H05VV-F 2x0.75 White Coil of 100 P6km
10043926	01231308	H05VV-F 2x0.75 Grey Coil of 100 P6km
10043927	01231319	H05VV-F 3G0.75 White Coil of 100 P6km
10043928	01231318	H05VV-F 3G0.75 Grey Coil of 100 P6km
10043929	01231328	H05VV-F 4G0.75 Grey Coil of 100 P4.8km
10043930	01231338	H05VV-F 5G0.75 Grey Coil of 100 P4.2km
10043931	01231419	H05VV-F 2x1 White Coil of 100 P6km
10043932	01231418	H05VV-F 2x1 Grey Coil of 100 P6km
10043933	01231519	H05VV-F 3G1 White Coil of 100 P6km
10043934	01231518	H05VV-F 3G1 Grey Coil of 100 P6km
10043935	01231619	H05VV-F 4G1 White Coil of 100 P4.8km

10043936	01231611	H05VV-F 4G1 Grey Coil of 100 P4.8km
10043937	01231349	H05VV-F 5G1 White Coil of 100 P3.6km
10043938	01231348	H05VV-F 5G1 Grey Coil of 100 P3.6km
10043940	01231428	H05VV-F 2x1.5 Grey Coil of 100 P4.8km
10043941	01231529	H05VV-F 3G1.5 White Coil of 100 P4.2km
10043942	01231528	H05VV-F 3G1.5 Grey Coil of 100 P4.2km
10043943	01231439	H05VV-F 2x2.5 White Coil of 100 P3.6km
10059818	01232417	H05VV-F 2x1 Grey Drum of 1000 P4km
10059819	01232517	H05VV-F 3G1 Grey Drum of 1000 P4km
10059820	01232617	H05VV-F 4G1 Grey Drum of 1000 P3km
10059822	01231437	H05VV-F 2x2.5 Grey Drum of 1000 P4km
10059823	01231358	H05VV-F 3G1.5 Grey Drum of 1000 P4km
10059825	01231627	H05VV-F 4G1.5 Grey Drum of 1000 P4km
10092383		CAB H05VVF 3G1,5 BA T500m
10092385		CAB H05VVF 3G2,5 BA T500m
10097380		TOUR H05VVF 2x1,5 250m BA*
10097381		TOUR H05VVF 2x1,5 250m GR*
10097382		TOUR H05VVF 2x2,5 150m GR*
10097383		TOUR H05VVF 3G1 300m GR*
10097414		TOUR H05VVF 3G1 300m BA*
10097416		TOUR H05VVF 3G1,5 250m GR*
10097417		TOUR H05VVF 3G2,5 150m BA*
10097418		TOUR H05VVF 3G2,5 150m GR*
10097419		TOUR H05VVF 3G4 100m BA*
10097420		TOUR H05VVF 3G4 100m GR*
10097422		TOUR H05VVF 4G2,5 100m GR*
10097423		TOUR H05VVF 5G1,5 100m BA*
10097425		TOUR H05VVF 5G2,5 75m GR*
10098855		COUR H05VVF 3G0,75 100m GR
10104187		TOUR H05VVF 3G0,75 300m BA*
10104188		TOUR H05VVF 4G0,75 250m BA*
10104189		TOUR H05VVF 4G1,5 150m GR*
10123490		FILM COUR H05VVF 3G1 25m BA
10123495		FILM COUR H05VVF 3G2,5 25m GR
10131366		TOUR H05VVF 4G1,5 150m BA*
10131367		TOUR H05VVF 4G2,5 100m BA*
10136576		TOUR H05VVF 2x1 350m GR*
10145012		TOUR H05VVF 3G1 300m NO*
10146445		TOUR H05VVF 2x1 350m NO*
10146446		TOUR H05VVF 2x1,5 250m NO*

10146447		TOUR H05VVF 3G1,5 250m OR*
10146451		TOUR H05VVF 3G1 300m OR*
10146453		TOUR H05VVF 2x0,75 350m BA*
10148119		TOUR H05VVF 2x1 350m OR*
10148120		TOUR H05VVF 2x1 350m IV*
10170751		TOUR H05VVF 2x2,5 150m NO*
10170753		TOUR H05VVF 2x2,5 150m BA*
10198666		M-TOUR H05VVF 2x1 200m BA*
10198668		M-TOUR H05VVF 2x1,5 150m BA*
10198671		M-TOUR H05VVF 3G1 170m BA*
10198684		M-TOUR H05VVF 3G1,5 120m BA*
10198685		M-TOUR H05VVF 3G1,5 120m GR*
10198689		M-TOUR H05VVF 3G2,5 80m BA*
10198690		M-TOUR H05VVF 3G2,5 80m GR*
10198696		M-TOUR H05VVF 4G2,5 50m GR*
10198699		M-TOUR H05VVF 5G1,5 70m GR*
10198700		M-TOUR H05VVF 5G2,5 40m GR*
10207953		M-TOUR H05VVF 4G1,5 80m GR*
10216088		M-TOUR H05VVF 2x1 200m GR*
10216090		FILM COUR H05VVF 3G1,5 10m GR
10216091		FILM COUR H05VVF 3G1,5 10m BA
10218205		FILM COUR H05VVF 3G1,5 25m NO
10220325		CAB H05VVF 2x0,75 NO C50m
10221679	01272493	H05VV-F 2x1.5 White Coil of 50m P3km
10221680	01272494	H05VV-F 2x1.5 Grey Coil of 50m P3km
10221682	01272495	H05VV-F 3G1.5 White Coil of 50m P3km
10221683	01272496	H05VV-F 3G1.5 Grey Coil of 50m P3km
10221688	01272479	H05VV-F 2x0,75 White Coil of 50m P6km
10221689	01272480	H05VV-F 2x0,75 Grey Coil of 50m P6km
10221690	01272481	H05VV-F 3G0,75 White Coil of 50m P4.5km
10221691	01272482	H05VV-F 3G0,75 Grey Coil of 50m P4.5km
10221692	01272483	H05VV-F 4G0,75 Grey Coil of 50m P3,6km
10221693	01272484	H05VV-F 5G0,75 Grey Coil of 50m P3km
10221704	01272485	H05VV-F 2x1 White Coil of 50m P6km
10221706	01272486	H05VV-F 2x1 Grey Coil of 50m P6km
10221707	01272487	H05VV-F 3G1 White Coil of 50m P4.8km
10221708	01272488	H05VV-F 3G1 Grey Coil of 50m P4.8km
10221709	01272489	H05VV-F 4G1 White Coil of 50m P3.6km
10221710	01272490	H05VV-F 4G1 Grey Coil of 50m P3.6km
10221711	01272491	H05VV-F 5G1 White Coil of 50m P3km

10221712	01272492	H05VV-F 5G1 Grey Coil of 50m P3km
10221724	01272497	H05VV-F 4G1.5 White Coil of 50m P2.4km
10221725	01272498	H05VV-F 4G1.5 Grey Coil of 50m P2.4km
10221726	01272499	H05VV-F 5G1.5 White Coil of 50m P2km
10221727	01272500	H05VV-F 5G1.5 Grey Coil of 50m P2km
10221728	01272501	H05VV-F 2x2.5 White Coil of 50m P2.4km
10221729	01272502	H05VV-F 2x2.5 Grey Coil of 50m P2.4km
10221730	01272503	H05VV-F 3G2.5 White Coil of 50m P2km
10221731	01272504	H05VV-F 3g2.5 Grey Coil of 50m P2km
10221732	01272505	H05VV-F 4G2.5 White Coil of 50m P2km
10221733	01272506	H05VV-F 4G2.5 Grey Coil of 50m P2km
10221744	01272507	H05VV-F 5G2.5 Grey Coil of 50 P1.5km
10255437		COUR H05VVF 3G1 25m BA
10259597		H05VV-F 4G0,75 White Coil of 50m P3,6km
10268662		COIL H05VVF-2x1-OG-10
10268706		DRUM H05VVF-4x1-WH-M
10268707		DRUM H05VVF-5x4-WH-M
10268709		COIL H05VVF-4x1-WH-5
10268710		COIL H05VVF-5x1-WH-5
10268713		COIL H05VVF-2x1,5-WH-50
10268791		COIL H05VVF-4x1-WH-10
10268792		COIL H05VVF-5x1-WH-10
10268795		COIL H05VVF-2x1-OG-25
10268796		COIL H05VVF-4x1-WH-25
10268797		COIL H05VVF-5x1-WH-25
10268803		DRUM H05VVF-5x2,5-WH-M

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 19/06/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
19/06/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10025813		FILM COIL H05VVF 3G1,5 50m GR

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 20/06/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
20/06/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10025896		FILM COIL H05VVF 2x1,5 10m WH
10025937		FILM COIL H05VVF 3G2,5 10m WH
10025974		FILM COIL H05VVF 3G1,5 5m WH
10025996		FILM COIL H05VVF 3G2,5 5m WH
10028873		FILM COIL H05VVF 3G2,5 50m WH
10042726		FILM COIL H05VVF 3G1,5 10m BK
10123488		FILM COIL H05VVF 2x1,5 25m WH
10123492		FILM COIL H05VVF 3G1,5 25m WH
10123494		FILM COIL H05VVF 3G2,5 25m WH
10130701		FILM COIL H05VVF 3G1,5 25m BK
10130716		FILM COIL H05VVF 3G1,5 50m BK

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 21/07/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	F _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
21/07/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
		CAB H05VVF 2x0,75 OG

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO: 1000138-FRLV**

Data: 16/08/2017

Descrição

H05VV-F

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho): System 3

Notified body : NB1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	PRESTAÇÃO	STANDARD HARMONIZADO
Reação ao fogo	E _{ca}	De acordo com a norma EN50575: 2014 + A1: 2016
Liberação de substâncias perigosas	NPD	NA

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante .

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere França

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain Milsant
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
16/08/2017



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

Nexans ref.	Country ref.	Descrição
10268698		COIL H05VVF-2x1-OG-5