



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță /

N° DoP_C27254_3663602678472_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :

FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :
TR - Ürün tipine özel kimlik kodu :

Natural stone tiles used as internal wall and flooring
Carreaux en pierre naturelle pour mur et sol d'intérieur
Płytki z naturalnego kamienia na ściany wewnętrzne i podłogi
Placi din piatra naturala utilizate pentru pereti si pardoseli de interior
Piezas de Piedra natural utilizadas tanto para revestimiento de paredes interiores como para pavimento
Azulejos de pedra natural utilizados para paredes e pisos em interiores

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I
TR - Uzatma ile bu performans beyanı ek I'de ayrıntılı olarak belirtilen ÜTK ürünleri için geçerli olabilir

2. EN - Intended use(s) :

FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
TR - Kullanım amacı/amaçları :

EN – Internal walls and floorings
FR – Pour les Murs et sols intérieurs
DE – Für Innenwände und bodenbeläge
ES – Para paredes y suelos interiores
PT – Para paredes internas e pavimentos
PL – Podłogowe i ścienne do pomieszczeń
RO – Pentru pereți interni și pardoseli
TR – İç mekan duvar ve yer kullanımı

3. EN - Manufacturer :

FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :
TR - Üretici :

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță /

4. EN - Authorised representative :

FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :
TR - Yetkili temsilci :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :

FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :
ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho :
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması :

4

6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies :

FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :
ES - Norma armonizada / Organismos notificados :
PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) :
PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane :
RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) :

EN 12057:2015

6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment :

FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :
ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea :
PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia :
PL - Europejski dokument oceny (EDO) – Europejska ocena techniczna :
RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană :

EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :

FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :
ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados :
PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) :
PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane :
RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :

Not relevant
Pas applicable
Nu se aplică
Não aplicável
Nie dotyczy
Nu se aplică
Kapsam dışı

7. EN - Declared performance/s :

FR - Performance(s) déclarée(s) :
ES - Prestaciones declaradas :
PT - Desempenho(s) declarado(s) :
PL - Deklarowane właściwości użytkowe :
RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță /

EN - Essential Characteristics	EN - Performance	
Reaction to Fire	A1	
Flexural Strength :		
Lower Expected value	11,4 MPa	
Mean value	13 MPa	
Standard deviation	1,5 MPa	
Thermal Shock resistance:		
Change in porosity	% 7	
Change in flexural strength	% 7	
Slip Resistance:		
Wet SRVd°	40,7	
Dry SRVd°	41,7	
FR - Caractéristiques Essentielles	FR – Performance	
Réaction au feu	A1	
Flexion:		
Valeur minimale attendue	11,4 MPa	
Valuer moyenne	13 MPa	
Ecart type	1,5 MPa	
Resistance aux chocs thermiques:		
Variation de masse	% 7	
Diminution du module d'élasticité dynamique	% 7	
Glissance:		
SRVd° mouille	40,7	
SRVd° sec	41,7	
ES - Características Esenciales	ES – Prestación	
Reacción al fuego	A1	
Resistencia a flexion:		
Valor esperado inferior	11,4 MPa	
Valoe medio	13 MPa	
Desviacion estandar	1,5 MPa	
Resistencia al colapso:		
Cambio en la porosidad	%7	
Cambio de resistencia a flexion	%7	
Patinamiento		
Lluvioso SRVd°	40,7	
Seco SRVd°	41,7	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	
Reacción al fuego	A1	
Força de flexao		
Valor esperado baixo	11,4 MPa	
Valoe medio	13 MPa	
Desviacion padrao	1,5 MPa	
Resistance ao choque termico:		
Alteração na porosidade	% 7	
Alteração na força de flexao	% 7	
Resistencia ao deslizamento		
A humido SRVd°	40,7	
A seco SRVd°	41,7	

EN - Standard / EAD
FR - Norme / DEE
ES - Norma / DEE
PT - Norma / DAE
PL - Norma / EDO
RO – Standard / DEE

EN 12057-2015



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță /

PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	A1	
Wytrzymałość na zginanie		
Nizsza wartość oczekiwana	11,4 MPa	
Wartość średnia	13 MPa	
Odchylenia standardowe	1,5 MPa	
Oporność na nagłe zmiany temperatury		
Zmiana porowatości	% 7	
Zmiana wytrzymałości na zginanie	% 7	
Sliskosc		
Na makro SRVd°	40,7	
Na sucho SRVd°	41,7	
RO - Caracteristicile Esențiale	RO – Performanța	
Reacție la foc	A1	
Rezistența la inconșoare		
Valoarea minimă	11,4 MPa	
Valoarea medie	13 MPa	
Deviație standard	1,5 MPa	
Rezistența la soc termic		
Modificare porozitate	%7	
Modificare rezistența la inconșoare	% 7	
Rezistența la alunecare		
Ud SRVd°	40,7	
Uscat SRVd°	41,7	
8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation : FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica : PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica : PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :		
-		
9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above		
FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.		
ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.		
PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.		
PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.		



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță /

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :
FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :
ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :
PT - Assinado por e em nome do fabricante por :
PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

Lisa Davis
Group Quality Director

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom

27.08.2018



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță /

APPENDIX

Short Code	Product Name	EAN code
F3K1	Real Tumbled travertino Multi-format Cream 40x60	3663602678465
F3K3	Real Tumbled travertino 40X40 Cream	3663602676225
F3K4	Real Tumbled travertino 20x20 Cream	3663602676232
F3K2	Real Tumbled travertino 40x60 Cream	3663602678472
F3K5	Real Tumbled travertino 7x40 skirting	3663602678489