



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° K24635_3663602537519_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

3663602537519

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Laminate flooring for use in buildings
FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment
DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen
ES – Suelo laminado para uso en edificios
PT – Soalho Laminado para utilização em edifícios
PL – Podłogowe deski laminowane do użytku w budynkach
RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<p>FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</p>		
3		
<p>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</p>		
EN 14041:2004 / AC:2006		
<p>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</p> <p>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</p>		
<p>NB 0534 ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und innovation GmbH, Spengergasse 20, A-1050 Wien NB 1359 Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung, Franz-Grill Str.7, A-1030 Wien</p>		
<p>7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</p>		
EN - Essential Characteristics	EN - Performance	<p>EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD</p>
Reaction to Fire	Cfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 5ppm	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
 Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
 / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

Emission of formaldehyde	E1
Watertightness	NPD
Slipperiness	DS ($\mu \geq 0,3$)
Electrical behaviour	NPD
Thermal conductivity	0,0815 W/mk (6mm th) 0,1008 W/mK (7mm th) 0,1056 W/mK (8mm th) 0,1070 W/mK (10mm th) 0.1256 W/mK (12mm th) 0,01029 W/mK (12+2mm th)
Durability of reaction to fire	NPD
FR - Caractéristiques Essentielles	FR - Performance
Réaction au feu	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm
Émission de formaldéhyde	E1
Étanchéité à l'eau	NPD
Glissance	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportement électrique	NPD
Conductivité thermique	0,0815 W/mk (6mm ép) 0,1008 W/mK (7mm ép) 0,1056 W/mK (8mm ép) 0,1070 W/mK (10mm ép) 0.1256 W/mK (12mm ép) 0,01029 W/mK (12+2mm ép)
Durabilité de la réaction au feu	NPD
DE - Wesentlichen Merkmale	DE - Leistung
Verhalten im Brandfall	Cfl-s1
Pentachlorphenol-Gehalt	< 5ppm
Emission von Formaldehyd	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Rutschfestigkeit	DS ($\mu \geq 0,3$)
Elektrisches Verhalten	NPD
Wärmeleitfähigkeit	0,0815 W/mk (6mm di) 0,1008 W/mK (7mm di) 0,1056 W/mK (8mm di) 0,1070 W/mK (10mm di) 0.1256 W/mK (12mm di) 0,01029 W/mK (12+2mm di)
Beständigkeit des Brandverhaltens	NPD
ES - Características Esenciales	ES - Prestación
Reacción al fuego	Cfl-s1
Contenido de pentaclorofenolo	< 5ppm
Emisión de formaldehído	E1
Impermeabilidad al agua	NPD
Resbalamiento	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportamiento eléctrico	NPD
Conductividad térmica	0,0815 W/mk (6mm es) 0,1008 W/mK (7mm es) 0,1056 W/mK (8mm es) 0,1070 W/mK (10mm es) 0.1256 W/mK (12mm es) 0,01029 W/mK (12+2mm es)
Durabilidad de reacción al fuego	NPD



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

PT - Características Essenciais	PT - Desempenho
Reação ao fogo	Cfl-s1
Contém pentaclorofenol	< 5ppm
Emissão de formaldeído	E1
Hermeticidade	NPD
Textura escorregadia	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportamento elétrico	NPD
Condutividade térmica	0,0815 W/mk (6mm es) 0,1008 W/mK (7mm es) 0,1056 W/mK (8mm es) 0,1070 W/mK (10mm es) 0.1256 W/mK (12mm es) 0,01029 W/mK (12+2mm es)
Durabilidade da reação ao fogo	NPD
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Zawartość pentachlorofenolu	< 5ppm
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	NPD
Śliskość	DS ($\mu \geq 0,3$)
Właściwości elektryczne	NPD
Przewodność cieplna	0,0815 W/mk (6mm gr) 0,1008 W/mK (7mm gr) 0,1056 W/mK (8mm gr) 0,1070 W/mK (10mm gr) 0.1256 W/mK (12mm gr) 0,01029 W/mK (12+2mm gr)
Trwałość reakcji na ogień	NPD
RO - Caracteristicile Esențiale	RO - Performanța
Reacție la foc	Cfl-s1
Conținut de pentaclorfenol	< 5ppm
Emisiile de formaldehidă	E1
Etanșeitatea la apă	NPD
Gradul de alunecare	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportament electric	NPD
Conductivitate termică	0,0815 W/mk (6mm gr) 0,1008 W/mK (7mm gr) 0,1056 W/mK (8mm gr) 0,1070 W/mK (10mm gr) 0.1256 W/mK (12mm gr) 0,01029 W/mK (12+2mm gr)
Durabilitatea reacției la foc	NPD

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :

RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Eric David Awe
Group Quality & Sustainability Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

03/05/2021



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

APPENDIX I

EAN(s)

3663602997832
3663602997849
3663602997856
3663602997863
3663602997870
3663602997894
3663602997917
3663602997924
3663602997931
3663602997948
3663602997955
3663602997962
3663602997979
3663602537519
3663602537526
3663602537533
3663602537540
3663602537571
3663602537588
3663602537595
3663602536918
3663602537625
3663602537632
3663602537656
3663602537670
3663602537700
5059340078359
5059340091419
5059340091426
5059340091433
5059340162980
5059340193892
5059340193908
5059340193915
5059340193939
5059340194035
5059340194004
5059340216034
5059340194097
5059340261461
5059340359373
9006936078695
9006936078688
5059340359366
3663602537779
9006936078701
5059340394886
5059340392790
5059340397191
5059340397207
5059340422534
5059340422527

5059340400198



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340400136
5059340400167
5059340400174
5059340400181
5059340451794
5059340451800
5059340451817
5059340451824
5059340451831
5059340215938
5063022024572
5063022024589
5063022024565
5063022048004
5063022034403
5063022022448
5059340285979
5063022069467
5063022047830
5063022047847
5063022038517
5063022034496
5063022047724
5063022047977
5063022034090
5063022047939
5063022069429
5063022069412
5063022047854
5063022047946
5063022047816
5063022047823
5063022048042
5063022048059
5063022048066
5063022048073
5063022048080
5063022059253
5063022059246
5063022059239
5063022059222
5063022059215
5063022059208
5063022059192
5059340481807
5059340481821
5059340481845
5059340481869
5059340481883
5059340481890
5059340481906
5059340481920
5059340481944
5059340481968
5059340369693
5059340369686
5059340481814
5059340481838
5059340481852
5059340481876
5059340481913



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340481937
5059340481951
5059340481975
5059340194189
3663602608066
5059340223001
9006936074956
9006936074963
5063022024428
5063022024442
5063022024466
5063022024480
5063022024503
3601653001108
9006936070668
3601653002600
9006936063998
3601653001498
5063022024435
5063022024459
5063022024473
5063022024497
5063022024510
5059340268019
3663602421221
3663602852629
3663602421238
5059340100173
5063022069566
9006936076271
9006936076288
5059340285979
5063022085924
5063022085948
5063022085962
5063022085986
5063022086006
5063022085832
5063022085849
5063022047885
5063022085818
5063022085801
5063022085757
5063022085764
5059340793900
5059340793924
5059340764993
5059340765020
5059340765044
5059340765075
5059340765082
5059340765105
5059340803401
5059340803418
5063022085627
5063022085634
5063022085641
5063022085658
5059340793931
5059340793948
5059340793955



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340782737
5059340782744
5063022047809
5063022038777