



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° K24635_3663602537519_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

3663602537519

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Laminate flooring for use in buildings
FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment
DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen
ES – Suelo laminado para uso en edificios
PT – Soalho Laminado para utilização em edifícios
PL – Podłogowe deski laminowane do użytku w budynkach
RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

| | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</p> | | |
| 3 | | |
| <p>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</p> | | |
| EN 14041:2004 / AC:2006 | | |
| <p>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</p> <p>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</p> | | |
| <p>NB 0534 ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und innovation GmbH, Spengergasse 20, A-1050 Wien NB 1359 Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung, Franz-Grill Str.7, A-1030 Wien</p> | | |
| <p>7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</p> | | |
| EN - Essential Characteristics | EN - Performance | <p>EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD</p> |
| Reaction to Fire | Cfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Content of pentachlorophenol | < 5ppm | |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

| | |
|---|----------------------------------|
| Emission of formaldehyde | E1 |
| Watertightness | NPD |
| Slipperiness | DS |
| Electrical behaviour | NPD |
| Thermal conductivity | 0.1256 W/mK |
| Durability of reaction to fire | NPD |
| | |
| FR - Caractéristiques Essentielles | FR - Performance |
| Réaction au feu | Cfl-s1 |
| Teneur en pentachlorophénol | < 5ppm |
| Émission de formaldéhyde | E1 |
| Étanchéité à l'eau | NPD |
| Glissance | DS |
| Comportement électrique | NPD |
| Conductivité thermique | 0.1256 W/mK |
| Durabilité de la réaction au feu | NPD |
| | |
| DE - Wesentlichen Merkmale | DE - Leistung |
| Verhalten im Brandfall | Cfl-s1 |
| Pentachlorphenol-Gehalt | < 5ppm |
| Emission von Formaldehyd | E1 |
| Wasserdichtigkeit | NPD |
| Rutschfestigkeit | DS |
| Elektrisches Verhalten | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.1256 W/mK |
| Beständigkeit des Brandverhaltens | NPD |
| | |
| ES - Características Esenciales | ES - Prestación |
| Reacción al fuego | Cfl-s1 |
| Contenido de pentaclorofenolo | < 5ppm |
| Emisión de formaldehído | E1 |
| Impermeabilidad al agua | NPD |
| Resbalamiento | DS |
| Comportamiento eléctrico | NPD |
| Conductividad térmica | 0.1256 W/mK |
| Durabilidad de reacción al fuego | NPD |
| | |
| PT - Características Essenciais | PT - Desempenho |
| Reação ao fogo | Cfl-s1 |
| Contém pentaclorofenol | < 5ppm |
| Emissão de formaldeído | E1 |
| Hermeticidade | NPD |
| Textura escorregadia | DS |
| Comportamento elétrico | NPD |
| Condutividade térmica | 0.1256 W/mK |
| Durabilidade da reação ao fogo | NPD |
| | |
| PL - Zasadnicze Charakterystyki | PL - Właściwości użytkowe |
| Reakcja na ogień | Cfl-s1 |
| Zawartość pentachlorofenolu | < 5ppm |
| Emisja formaldehydu | E1 |
| Wodoszczelność | NPD |
| Śliskość | DS |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Właściwości elektryczne | NPD | |
| Przewodność cieplna | 0.1256 W/mK | |
| Trwałość reakcji na ogień | NPD | |
| | | |
| RO - Caracteristicile Esențiale | RO - Performanța | |
| Reacție la foc | Cfl-s1 | |
| Conținut de pentaclorfenol | < 5ppm | |
| Emisiile de formaldehidă | E1 | |
| Etanșeitatea la apă | NPD | |
| Gradul de alunecare | DS | |
| Comportament electric | NPD | |
| Conductivitate termică | 0.1256 W/mK | |
| Durabilitatea reacției la foc | NPD | |
| | | |
| 8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation : FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation : ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica : PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica : PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică : TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge : | | |
| - | | |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :

RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Eric David Awe
Group Quality & Sustainability Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

03/05/2021



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

APPENDIX I

EAN(s)

3663602997832
3663602997849
3663602997856
3663602997863
3663602997870
3663602997894
3663602997917
3663602997924
3663602997931
3663602997948
3663602997955
3663602997962
3663602997979
3663602537519
3663602537526
3663602537533
3663602537540
3663602537571
3663602537588
3663602537595
3663602536918
3663602537625
3663602537632
3663602537656
3663602537670
3663602537700
5059340078359
5059340091419
5059340091426
5059340091433
5059340162980
5059340193892
5059340193908
5059340193915
5059340193939
3663602997863
5059340194035
5059340194004
5059340216034
5059340194097
5059340261461
5059340359373
9006936078695
9006936078688
5059340359366
3663602537779
9006936078701
5059340394886
5059340392790
5059340397191
5059340397207
5059340422534
5059340422527



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to provide the performance declaration details.