



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° K24635\_3663602537519\_1

**1. EN - Unique identification code of the product-type :**  
**FR - Code d'identification unique du produit type :**  
**DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :**  
**ES - Código de identificación única del producto tipo :**  
**PT - Código de identificação único do produto-tipo :**  
**PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**  
**RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :**

3663602537519

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I  
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I  
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.  
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I  
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I  
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I  
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

**2. EN - Intended use(s) :**  
**FR - Usage(s) prévu(s) :**  
**DE - Verwendungszweck(e) :**  
**ES - Uso(s) previsto(s) :**  
**PT - Utilização(ões) prevista(s) :**  
**PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :**  
**RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :**

**EN – Laminate flooring for use in buildings**  
**FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment**  
**DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen**  
**ES – Suelo laminado para uso en edificios**  
**PT – Soalho Laminado para utilização em edifícios**  
**PL – Podłogowe deski laminowane do użytku w budynkach**  
**RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor**

**3. EN - Manufacturer :**  
**FR - Fabricant :**  
**DE - Hersteller :**  
**ES - Fabricante :**  
**PT - Fabricante :**  
**PL - Producent :**  
**RO – Fabricant :**

**Kingfisher International Products B.V.**  
**Rapenburgerstraat 175E**  
**1011 VM Amsterdam**  
**The Netherlands**

**4. EN - Authorised representative :**  
**FR - Mandataire :**  
**DE - Bevollmächtigter :**  
**ES - Representante autorizado:**  
**PT - Mandatário :**  
**PL - Upoważniony przedstawiciel :**  
**RO - Reprezentant autorizat :**

-

**5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :**



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<p><b>FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :</b>  <b>DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :</b>  <b>ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :</b>  <b>PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho :</b>  <b>PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :</b>  <b>RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</b></p>		
<b>3</b>		
<p><b>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies :</b>  <b>FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :</b>  <b>DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) :</b>  <b>ES - Norma armonizada / Organismos notificados :</b>  <b>PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) :</b>  <b>PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane :</b>  <b>RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) :</b>  <b>TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</b></p>		
<b>EN 14041:2004 / AC:2006</b>		
<p><b>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment :</b>  <b>FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :</b>  <b>DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung :</b>  <b>ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea :</b>  <b>PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia :</b>  <b>PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna :</b>  <b>RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</b></p> <p><b>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :</b>  <b>FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :</b>  <b>DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) :</b>  <b>ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados :</b>  <b>PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) :</b>  <b>PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane :</b>  <b>RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</b></p>		
<p>NB 0534 ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und innovation GmbH, Spengergasse 20, A-1050 Wien  NB 1359 Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung, Franz-Grill Str.7, A-1030 Wien</p>		
<p><b>7. EN - Declared performance/s :</b>  <b>FR - Performance(s) déclarée(s) :</b>  <b>DE - Erklärte Leistung(en) :</b>  <b>ES - Prestaciones declaradas :</b>  <b>PT - Desempenho(s) declarado(s) :</b>  <b>PL - Deklarowane właściwości użytkowe :</b>  <b>RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</b></p>		
<b>EN - Essential Characteristics</b>	<b>EN - Performance</b>	<p>EN - Standard / EAD  FR - Norme / DEE  DE - Norm / EBD  ES - Norma / DEE  PT - Norma / DAE  PL - Norma / EDO  RO – Standard / DEE  TR - Standart / EAD</p>
<b>Reaction to Fire</b>	Cfl-s1	<b>EN 14041:2004/ AC:2006</b>
<b>Content of pentachlorophenol</b>	< 5ppm	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
 Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
 / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<b>Emission of formaldehyde</b>	E1
<b>Watertightness</b>	NPD
<b>Slipperiness</b>	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
<b>Electrical behaviour</b>	NPD
<b>Thermal conductivity</b>	0,0815 W/mk (6mm th) 0,1008 W/mK (7mm th) 0,1056 W/mK (8mm th) 0,1070 W/mK (10mm th) 0.1256 W/mK (12mm th) 0,01029 W/mK (12+2mm th)
<b>Durability of reaction to fire</b>	NPD
<b>FR - Caractéristiques Essentielles</b>	<b>FR - Performance</b>
<b>Réaction au feu</b>	Cfl-s1
<b>Teneur en pentachlorophénol</b>	< 5ppm
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD
<b>Glissance</b>	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
<b>Comportement électrique</b>	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	0,0815 W/mk (6mm ép) 0,1008 W/mK (7mm ép) 0,1056 W/mK (8mm ép) 0,1070 W/mK (10mm ép) 0.1256 W/mK (12mm ép) 0,01029 W/mK (12+2mm ép)
<b>Durabilité de la réaction au feu</b>	NPD
<b>DE - Wesentlichen Merkmale</b>	<b>DE - Leistung</b>
<b>Verhalten im Brandfall</b>	Cfl-s1
<b>Pentachlorphenol-Gehalt</b>	< 5ppm
<b>Emission von Formaldehyd</b>	E1
<b>Wasserdichtigkeit</b>	NPD
<b>Rutschfestigkeit</b>	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
<b>Elektrisches Verhalten</b>	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,0815 W/mk (6mm di) 0,1008 W/mK (7mm di) 0,1056 W/mK (8mm di) 0,1070 W/mK (10mm di) 0.1256 W/mK (12mm di) 0,01029 W/mK (12+2mm di)
<b>Beständigkeit des Brandverhaltens</b>	NPD
<b>ES - Características Esenciales</b>	<b>ES - Prestación</b>
<b>Reacción al fuego</b>	Cfl-s1
<b>Contenido de pentaclorofenolo</b>	< 5ppm
<b>Emisión de formaldehído</b>	E1
<b>Impermeabilidad al agua</b>	NPD
<b>Resbalamiento</b>	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
<b>Comportamiento eléctrico</b>	NPD
<b>Conductividad térmica</b>	0,0815 W/mk (6mm es) 0,1008 W/mK (7mm es) 0,1056 W/mK (8mm es) 0,1070 W/mK (10mm es) 0.1256 W/mK (12mm es) 0,01029 W/mK (12+2mm es)
<b>Durabilidad de reacción al fuego</b>	NPD



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<b>PT - Características Essenciais</b>	<b>PT - Desempenho</b>
Reação ao fogo	Cfl-s1
Contém pentaclorofenol	< 5ppm
Emissão de formaldeído	E1
Hermeticidade	NPD
Textura escorregadia	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
Comportamento elétrico	NPD
Condutividade térmica	0,0815 W/mk (6mm es) 0,1008 W/mK (7mm es) 0,1056 W/mK (8mm es) 0,1070 W/mK (10mm es) 0.1256 W/mK (12mm es) 0,01029 W/mK (12+2mm es)
Durabilidade da reação ao fogo	NPD
<b>PL - Zasadnicze Charakterystyki</b>	<b>PL - Właściwości użytkowe</b>
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Zawartość pentachlorofenolu	< 5ppm
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	NPD
Śliskość	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
Właściwości elektryczne	NPD
Przewodność cieplna	0,0815 W/mk (6mm gr) 0,1008 W/mK (7mm gr) 0,1056 W/mK (8mm gr) 0,1070 W/mK (10mm gr) 0.1256 W/mK (12mm gr) 0,01029 W/mK (12+2mm gr)
Trwałość reakcji na ogień	NPD
<b>RO - Caracteristicile Esențiale</b>	<b>RO - Performanța</b>
Reacție la foc	Cfl-s1
Conținut de pentaclorfenol	< 5ppm
Emisiile de formaldehidă	E1
Etanșeitatea la apă	NPD
Gradul de alunecare	DS ( $\mu \geq 0,3$ )
Comportament electric	NPD
Conductivitate termică	0,0815 W/mk (6mm gr) 0,1008 W/mK (7mm gr) 0,1056 W/mK (8mm gr) 0,1070 W/mK (10mm gr) 0.1256 W/mK (12mm gr) 0,01029 W/mK (12+2mm gr)
Durabilitatea reacției la foc	NPD

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :  
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :  
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :  
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :  
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :  
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :  
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :

RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Eric David Awe  
Group Quality & Sustainability Director

Kingfisher International Products B.V.,  
Rapenburgerstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam,  
The Netherlands

03/05/2021



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

## APPENDIX I

### EAN(s)

3663602997832  
3663602997849  
3663602997856  
3663602997863  
3663602997870  
3663602997894  
3663602997917  
3663602997924  
3663602997931  
3663602997948  
3663602997955  
3663602997962  
3663602997979  
3663602537519  
3663602537526  
3663602537533  
3663602537540  
3663602537571  
3663602537588  
3663602537595  
3663602536918  
3663602537625  
3663602537632  
3663602537656  
3663602537670  
3663602537700  
5059340078359  
5059340091419  
5059340091426  
5059340091433  
5059340162980  
5059340193892  
5059340193908  
5059340193915  
5059340193939  
5059340194035  
5059340194004  
5059340216034  
5059340194097  
5059340261461  
5059340359373  
9006936078695  
9006936078688  
5059340359366  
3663602537779  
9006936078701  
5059340394886  
5059340392790  
5059340397191  
5059340397207  
5059340422534  
5059340422527

5059340400198



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340400136  
5059340400167  
5059340400174  
5059340400181  
5059340451794  
5059340451800  
5059340451817  
5059340451824  
5059340451831  
5059340215938  
5063022024572  
5063022024589  
5063022024565  
5063022048004  
5063022034403  
5063022022448  
5059340285979  
5063022069467  
5063022047830  
5063022047847  
5063022038517  
5063022034496  
5063022047724  
5063022047977  
5063022034090  
5063022047939  
5063022069429  
5063022069412  
5063022047854  
5063022047946  
5063022047816  
5063022047823  
5063022048042  
5063022048059  
5063022048066  
5063022048073  
5063022048080  
5063022059253  
5063022059246  
5063022059239  
5063022059222  
5063022059215  
5063022059208  
5063022059192  
5059340481807  
5059340481821  
5059340481845  
5059340481869  
5059340481883  
5059340481890  
5059340481906  
5059340481920  
5059340481944  
5059340481968  
5059340369693  
5059340369686  
5059340481814  
5059340481838  
5059340481852  
5059340481876  
5059340481913



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340481937  
5059340481951  
5059340481975  
5059340194189  
3663602608066  
5059340223001  
9006936074956  
9006936074963  
5063022024428  
5063022024442  
5063022024466  
5063022024480  
5063022024503  
3601653001108  
9006936070668  
3601653002600  
9006936063998  
3601653001498  
5063022024435  
5063022024459  
5063022024473  
5063022024497  
5063022024510  
5059340268019  
3663602421221  
3663602852629  
3663602421238  
5059340100173  
5063022069566  
9006936076271  
9006936076288  
5059340285979  
5063022085924  
5063022085948  
5063022085962  
5063022085986  
5063022086006  
5063022085832  
5063022085849  
5063022047885  
5063022085818  
5063022085801  
5063022085757  
5063022085764  
5059340793900  
5059340793924  
5059340764993  
5059340765020  
5059340765044  
5059340765075  
5059340765082  
5059340765105  
5059340803401  
5059340803418  
5063022085627  
5063022085634  
5063022085641  
5063022085658  
5059340793931  
5059340793948  
5059340793955





EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

5059340782737  
5059340782744  
5063022047809  
5063022038777