

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

- Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
- Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
- Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

- Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
- Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
- Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

1. Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
2. Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

1. Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
2. Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

1. Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
2. Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

GRES PASTA ROJA

- Código de identificación única del producto tipo.
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$**
- Uso o usos previstos: **Para paredes, suelos interiores.**
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
**MYKONOS MOSAIC S.L. Avenida del Mediterráneo, 49
12200 ONDA (Castellon) España.**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.
NO APLICA
- Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | A1/A1FL | EN 14411:2012 |
| Fuerza de rotura | > 1000 N | |
| Propiedades Táctiles | NPD | |
| Deslizamiento | NPD | |
| Adhesión: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | > 0.5 N/mm ² | |
| Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1 N/mm ² | |
| Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | |
| Durabilidad para: - Usos interiores | Cumple | |

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Bta. Montoya □ Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha

 mykonos
cerámica ■ ■ ■
C.I.F.: ES B12915211
Avda. Mediterráneo, 49
Tel. 666 503 000 - Fax: 964 106 008
12200 ONDA (Castellón) SPAIN

Onda a 02/10/16