

**3663602988663
3663602988670
3663602988687
3663602988694
3663602988700
3663602988717
3663602988724
3663602988731
3663602988748**

**3663602988755
3663602988762
3663602988779
3663602988786
3663602988793
3663602988809
3663602988816
3663602988823
3663602988830**

**3663602988847
3663602988854
3663602988861
3663602988878
3663602988885
3663602988892
3663602988908
3663602988915
3663602988922**



EN Installation
DE Installation
ES Instalación

FR Installation
RUS Установка
PT Instalação

PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj

2



EN Care
RO Îngrijire

FR Entretien
ES Advertancia

PL Pielęgnacja
PT Aviso

DE Pflege
RUS Уход
TR Bakım



EN Read the instructions carefully before installing and using the device.

RO Cititi instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și utilizarea aparatului.

FR Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le dispositif.

ES Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el dispositivo.

PL Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

PT Leia as instruções cuidadosamente antes de instalar e utilizar o dispositivo.

DE Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Installation und Verwendung des Geräts.

TR Cihazı monte etmeden ve kullanmadan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

RUS Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием жалюзи.




Fig.1

- EN** Make it safe
- FR** Mesures de sécurité
- PL** Zachowaj ostrożność podczas montażu
- DE** Machen sie es sicher
- RUS** Сделайте безопасным
- RO** Condiții de siguranță
- ES** Hágalo de forma segura
- PT** Faça-o de forma segura
- TR** Güvenli hale getirin

EN **WARNING:**

Children can strangle if this safety device is not installed and adjusted. Read carefully the instructions and install accordingly.

DE **WARNUNG:**

Kinder können erwürgen, wenn diese Sicherheitseinrichtung nicht installiert und eingestellt ist. Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen und installieren Sie entsprechend.

ES **ADVERTENCIA:**

Los niños pueden estrangular si este dispositivo de seguridad no está instalado y ajustado. Lea atentamente las instrucciones e instálelas en consecuencia

FR **AVERTISSEMENT:**

Les enfants peuvent étrangler si ce dispositif de sécurité n'est pas installé et réglé. Lire attentivement les instructions et installer en conséquence.

PL **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Дети могут задушить, если это защитное устройство не установлено и не настроено. Внимательно прочтайте инструкции и установите

PT **AVISO:**

As crianças podem estrangular se este dispositivo de segurança não estiver instalado e ajustado. Leia atentamente as instruções e instale-as.

PL **OSTRZEŻENIE:**



Dzieci mogą udusić, czy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i wyregulowane. Przeczytaj uważnie instrukcje i zainstalować odpowiednio.

RO **AVERTISMENT:**

Copiii pot strangula în cazul în care acest dispozitiv de siguranță nu este instalat și reglat. Citii cu atenție instrucțiunile și instalați în mod corespunzător.

TR **UYARI:**

Bu güvenlik cihazı takılıp değiştirilmedinde çocuklar boğazlayabilir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve buna göre kurun.



Size (cm)

	40	45	55	60	75	90	120	160	180
[01]a	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x3	x3	x3
[01]b	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
[02]	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
[03] [03]a	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
[04]	x2	x2	x2	x2	x2	x3	0	0	0
[05]	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
[06]	0	0	0	0	0	x1	x1	x2	x2
[07] (18mm)	x8	x8	x8	x8	x8	x11	x11	x14	x14
[08] (9mm)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
[09]	x8	x8	x8	x8	x8	x11	x11	x14	x14
[10] (12mm)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
[11]	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1




EN Installation
DE Installation
ES Instalación


FR Installation
RUS Установка
PT Instalação

PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj


01




[03] x 2



[07] x 4
(18mm)





[09] x 4





[04]





A



B




C




Size (cm)	40	45	55	60	75	90	120	160	180
	x2	x2	x2	x2	x2	x3	0	0	0


02



[06]

[07] x 3
(18mm)


[09] x 3




Size (cm)	40	45	55	60	75	90	120	160	180
[06]	0	0	0	0	0	x1	x1	x2	x2

Distance (cm)	40	45	55	60	75	90	120	160	180
X	40.5	45.5	55.5	60.5	75.5	90.5	120.5	160.5	180.5


03






04






[03]a x 2

[08] x 2
(9mm)

05



06



!
≥ 1.5m

EN

SAFETY DEVICE [11] CLEAT: The Safety device cleat [11] must be fitted securely in accordance with assembly step 06. It is critically important that the safety device cleat [11] shall be installed as close to the head rail as possible and in all cases, not less than 1.5m from the floor. It is important the pull cord is accumulated around the safety device cleat [11] in full, when the cord is not being used to either raise or lower the blind. The method of accumulating the cord around the safety device cleat [11] is as per the method used in step 06.

FR

TAQUET DE SÉCURITÉ [11]: Le taquet de sécurité [11] doit être monté correctement conformément à l'étape de montage 06. Il est primordial que le taquet de sécurité [11] soit installé le plus près possible du rail supérieur et, dans tous les cas, à au moins 1,50 mètre du sol. Il est important que le cordon soit enroulé entièrement autour du taquet de sécurité [11] lorsqu'il n'est pas utilisé pour lever ou baisser le store. La méthode d'enroulement du cordon autour du taquet de sécurité [11] est conforme à la méthode utilisée à l'étape 06.

PL

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE, KOŁEK [11]: Urządzenie zabezpieczające w postaci kołka [11] należy zamontować w bezpieczny sposób, zgodnie z zaleceniami określonymi w kroku 06. Niewątpliwie ważne jest zamontowanie urządzenia zabezpieczającego, kołka [11] jak najbliżej rynny górnej i (we wszystkich przypadkach) co najmniej 1,5 m od podlogi. Ważne jest też, aby linka naciągająca była w całości okrótcona wokół urządzenia zabezpieczającego, kołka [11], gdy nie korzysta się z niej do podniesienia lub opuszczenia rolety. Sposób okręcania linki wokół urządzenia zabezpieczającego, kołka [11], został opisany w kroku 06.

DE

SICHERHEITSVORRICHTUNG [11] KLAMMER: Die Sicherheitsklammer [11] muss in Übereinstimmung mit Schritt 06 der Montageanleitung sicher angebracht werden. Es ist sehr wichtig, dass die Sicherheitsklammer [11] so nah wie möglich an der Rahmenleiste und keinesfalls weniger als 1,5 m vom Boden entfernt angebracht wird. Es ist wichtig, dass die Zugschnur vollständig rund um die Sicherheitsklammer [11] aufgewickelt wird, wenn die Kordel nicht verwendet wird, um die Jalousie hoch oder herunter zu ziehen. Wie die Kordel rund um die Sicherheitsklammer [11] zuwickeln ist, wird in Schritt 06 beschrieben.

RUS

ЗАЩИТНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ [11]: Защитный натяжитель [11] необходимо надежно закрепить, как указано в пункте 06 инструкции по сборке. Крайне важно, чтобы натяжитель [11] был установлен как можно ближе к карнизу жалюзи. Он также должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 м от пола. Крайне важно полностью наматывать управляющий шнур на натяжитель [11], если он не используется для управления положением жалюзи. Рекомендуется наматывать управляющий шнур на натяжитель [11] как указано в пункте 06.

RO

ECLISA DISPOZITIVULUI DE SIGURANȚĂ [11]: Eclisa dispozitivului de siguranță [11] trebuie să fie montată sigur, conform pasului de asamblare 06. Este foarte important ca eclisa dispozitivului de siguranță [11] să fie instalată cât mai aproape posibil de capul de șină și, în orice caz, la o distanță mai mare de 1,5 metri față de podea. Când nu este utilizat pentru a ridica sau coborâră jaluzeaua, este important ca șnurul de tragere să fie prinț în totalitate în jurul eclisei dispozitivului de siguranță [11]. Metoda de prindere a șnurului în jurul eclisei dispozitivului de siguranță [11] este similară celei utilizate în pasul 06.

ES

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD [11] ALZAPAÑOS: El alzapaños [11] debe montarse firmemente y de forma correcta, conforme al paso de montaje 06. Es sumamente importante que el alzapaños [11] se instale tan cerca del cabezal como sea posible y en todos los casos a no menos de 1,5 m del suelo. Es importante que el cordón se enrolle alrededor del alzapaños [11] totalmente cuando no se esté utilizando para subir o bajar la persiana. El método de enrollamiento del cordón alrededor del alzapaños [11] es el mismo utilizado en el paso 06.

PT

GANCHO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA [11]: O gancho do dispositivo de segurança [11] tem de ser montado de forma segura de acordo com o passo de montagem 06. É muito importante que o gancho do dispositivo de segurança [11] deva estar instalado o mais próximo possível da calha superior e, em todos os casos, a uma distância que não seja inferior a 1,5 m do piso. É importante que o fio de puxar esteja totalmente colocado em redor do gancho do dispositivo de segurança [11] quando o fio não está a ser utilizado para subir ou descer a persiana. O método de colocação do fio em redor do gancho do dispositivo de segurança [11] é o mesmo método utilizado no passo 06.


TR

MONTAJ KLİPSİ EMНИYET DONANIMI [11]: Montaj klipsi emniyet donanımı [11], montaj adımı 06 ile uyumlu olarak güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Montaj klipsi emniyet donanımının [11] her durumda başlık rayına mümkün olan en yakın şekilde ve tabandı en az 1,5 m yükseltikle monte edilmesi çok önemlidir. İpin stor perdeyi kaldırırmak veya indirmek için kullanılmadığı durumlarda, çekme ipinin tamamının montaj klipsi emniyet donanımının [11] çevresinde toplanması çok önemlidir. İpi, montaj klipsi emniyet donanımının [11] çevresinde toplama yöntemi 06 adımdındaki yöntem ile ayndır.

07



[01]b x 1



[01]b	Size (cm)								
	40	45	55	60	75	90	120	160	180
	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

EN

SAFETY DEVICE [01]b BREAKAWAY DEVICE: The Safety device breakaway device [01]b has been installed on the pull cord to keep multiple cords together for ease of use and to help prevent the risk of strangulation from loops. The breakaway device is intended to break should a child become entangled. The breakaway device is easily assembled as outlined in step 07 of the instruction manual. Regularly check the functionality of the breakaway device. NEVER tie cords together as this will result in a fixed loop which is a strangulation hazard. Regularly check the functionality of the safety devices cleat [11], cord stops [01]a x 1 per cord] and breakaway device [01]b to ensure each part is free of damage and is fully operational as per the Assembly instructions. Failure to do so can result in the product becoming unsafe and posing a risk of strangulation. Do not use if any part is missing or damaged. The release of small parts from this product could result in a choking hazard to children.

FR

DISPOSITIF DE DÉGAGEMENT DE SÉCURITÉ [01]b Le dispositif de dégagement de sécurité [01]b a été installé sur le cordon pour que plusieurs cordons restent ensemble afin de faciliter l'utilisation et de prévenir tout risque de strangulation causé par les boucles. Le dispositif de dégagement est conçu pour rompre si un enfant s'emmèle dans les cordons. Le dispositif de dégagement est facile à monter conformément à l'étape 07 du manuel d'instruction. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif de dégagement. NE JAMAIS nouer les cordons, car cela formerait une boucle fixe qui constituerait un risque d'étranglement. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du taquet des dispositifs de sécurité [11], des arrêts de cordon [01]a & 1 par cordon] et du dispositif de dégagement [01]b pour vérifier que chaque pièce est intacte et fonctionne de manière optimale conformément aux instructions de montage. Si cette vérification n'est pas effectuée, le produit pourrait devenir dangereux et poser un risque d'étranglement. Ne pas utiliser si une pièce est manquante ou endommagée. Le détachement des petites pièces de ce produit pourrait créer un risque d'étouffement chez les enfants.

PL

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE [01]b, SYSTEM ZRYWANIA: Urządzenie zabezpieczające, system zrywania [01]b zostało zamontowane na lince naciągowej, aby utrzymywać wszystkie linki razem w celu łatwej obsługi i zabezpieczenia przed ryzykiem uduszenia pętlami. System zrywania został zaprojektowany w taki sposób, aby zrywał się wtedy, gdy dziecko zaplączy się w linkę. System zrywania można łatwo zamontować, tak jak opisano to w kroku 07 instrukcji obsługi. Należy regularnie sprawdzać działanie systemu zrywania. NIGDY nie związywać linki razem, ponieważ powoduje to powstanie stałej pętli, która stwarza ryzyko uduszenia. Regularnie sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających w postaci kolka [11], ograniczników linki [01]a x 1 na linkę] i systemu zrywania [01]b, aby upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona i wszystkie są całkowicie sprawne, zgodnie z instrukcją montażu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może sprawić, że produkt stanie się niebezpieczny i będzie stwarzał ryzyko uduszenia. Nie używać, jeśli jakiekolwiek części brakuje lub jest ona uszkodzona. Oderwanie się małych części od tego produktu może stwarzać ryzyko zadławienia.

DE

SICHERHEITSVORRICHTUNG [01]b ABREISSVORRICHTUNG: Dieses Produkt wird mit der Sicherheitsvorrichtung Abreißvorrichtung [01]b an der Zugkordel angebracht, um für eine einfache Benutzung mehrere Kordeln zusammenzuhalten und die Strangulationsgefahr durch Schleifen zu vermeiden. Die Abreißvorrichtung soll abreißen, falls ein Kind sich darin verwickelt. Die Abreißvorrichtung kann einfach montiert werden, wie in Schritt 07 der Installationsanleitung beschrieben. Überprüfen Sie die Funktion der Abreißvorrichtung regelmäßig. Knoten Sie die Kordeln NIE zusammen, da so eine feste Schleife entstünde, die ein Strangulationsrisiko darstellen würde. Überprüfen Sie die Funktion der Sicherheitsvorrichtung Klammer [11], Kordelstopper [01]a x 1 pro Kordel] und Abreißvorrichtung [01]b regelmäßig, um sicherzugehen, dass kein Teil beschädigt und gemäß der Gebrauchsanleitung voll funktionstüchtig ist. Ein Unterlassen kann dazu führen, dass das Produkt unsicher wird und ein Strangulationsrisiko darstellt. Auf keinen Fall verwenden wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Das Lösen von Kleinteilen des Produkts kann eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen.

RUS

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ [01]b
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: Этот продукт Соединительный элемент [01]b устанавливается на управляющем шнуре, чтобы удерживать нескольких шнуров вместе для более удобной эксплуатации и исключения риска удушья вследствие образования петель. Соединительный элемент разъединяется, если ребенок запутается в шнуре. Соединительный элемент легко собирается в соответствии с пунктом 07 руководства по установке. Регулярно проверяйте функциональность соединительного элемента. НИКОГДА не связывайте шнуры вместе, поскольку это приведет к образованию петли, которая может стать причиной удушья. Регулярно проверяйте натяжитель [11], фиксаторы шнурка [01]a x 1 на шнур] и соединительное устройство [01]b на наличие повреждений, а также убедитесь, что все детали работают нормально, как указано в руководстве по сборке. В противном случае продукт может представлять опасность и стать причиной удушья. Не используйте продукт, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует. Товар содержит мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут стать причиной удушья.

RO

DISPOZITIV DE ELIBERARE [01]b AL DISPOZITIVULUI DE SIGURANȚĂ Dispozitivul de eliberare [01]b al dispozitivului de siguranță a fost instalat pe șurul de trage re pentru a fi laolaltă mai multe șururi, oferind ușurință în utilizare și ajutând la prevenirea riscului de strangleare datorită buclelor. Dispozitivul de eliberare se rupe în cazul în care copilul este imobilizat. Dispozitivul de eliberare se asamblează cu ușurință conform descrierii din pasul 07 din manualul de instrucțiuni. Verificați periodic funcționarea dispozitivului de eliberare. Nu legați NICIODATĂ șururile, deoarece astfel se poate crea o buclă fixă care constituie pericol de strangleare. Verificați periodic funcționarea eciselor dispozitivelor de siguranță [11], a opritoarelor de șur [1 [01]a pentru fiecare șur] și a dispozitivului de eliberare [01]b pentru a vă asigura că toate componente sunt intacțe și complet funcționale, conform instrucțiunilor de asamblare. Nerespectarea acestei cerințe poate compromite siguranța produsului și genera risc de strangleare. Nu utilizați dacă lipsesc piese sau există piese deteriorate. Piesele mici de la parte de acest produs pot constitui risc de sufocare pentru copii.

ES

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD [01]b ECUALIZADOR: El ecualizador [01]b se ha instalado en el cordón de subir la persiana para mantener los diversos cordones juntos, de modo que sea más sencillo usar el producto, y para evitar el riesgo de estrangulamiento por bucles en los cordones. El ecualizador está destinado a romperse si un niño se queda enredado. El ecualizador se monta fácilmente como se describe en el paso 07 del manual de instrucciones. Compruebe regularmente la funcionalidad del ecualizador. NUNCA ate cordones entre sí, ya que esto resultará en un bucle fijo que constituye un peligro de estrangulamiento. Compruebe regularmente la funcionalidad de los dispositivos de seguridad alzapapas [11], frenos de cordones [01]a, 1 por cordón] y ecualizador [01]b para asegurarse de que no han sufrido daños y estén totalmente operativos, conforme a las instrucciones de montaje. No hacerlo puede hacer que el producto se vuelva peligroso y suponga un peligro de estrangulamiento. No utilizar si alguna pieza falta o está dañada. Si alguna pieza pequeña de este producto se suelta, puede provocar un riesgo de asfixia para los niños.

PT

DISPOSITIVO DE SEPARAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA [01]b: O dispositivo de separação do dispositivo de segurança [01]b foi instalado no fio de puxar para manter vários fios juntos para uma utilização mais fácil e para ajudar a evitar o risco de estrangulamento provocado por laços. O dispositivo de separação destina-se a criar folgas no caso de uma criança ficar emaranhada. O dispositivo de separação é facilmente montado tal como descrito no passo 07 do manual de instruções. Verifique regularmente a funcionalidade do dispositivo de separação. NUNCA amarre fios em conjunto, pois tal irá resultar num laço fixo que constitui um perigo de estrangulamento. Verifique regularmente a funcionalidade dos dispositivos de segurança: gancho [11], elementos de paragem de fio [01]a x 1 por fio] e dispositivo de separação [01]b para garantir que todas as peças estão isenta de danos e estão totalmente operacionais de acordo com as instruções de montagem. O incumprimento desta ação pode resultar numa situação de produto inseguro e apresentar um risco de estrangulamento. Não o utilizar se estiver qualquer peça em falta ou danificada. A libertação de peças pequenas deste produto pode resultar em perigo de asfixia para crianças.


TR

KOPMA TERTİBATI EMNİYET DONANIMI [01]b: Kopma tertibati emniyet donanımı [01]b, kullanım kolaylığı sağlama ve dolanma durumunda ortaya çıkabilecek boğulma riskini önlemek amacıyla birden çok ip bir arada tutacak şekilde çekme iki üzerine sabitlenmiştir. Kopma tertibatının, çocukların etrafına dolanması durumunda kopmasa amaçlanmıştır. Kopma tertibatı, montaj kılavuzunun 07 admındında gösterildiği şekilde kolaya monte edilir. Kopma tertibatının çalışıp çalışmadığını düzleni olarak kontrol edin. Sabit bir düğüm haline gelip boğulma tehlikesi oluşturabileceği için ipleri ASLA bir arada bağlamayın. Montaj kılavuzunda tam olarak belirtildiği şekilde çalışıp çalışmadığından ve hasar görmeden emin olmak için montaj klipsi emniyet donanımını [11], ip durdurucularını [her bir ip için 1 adet [01]a ve kopma tertibatını [01]b düzleni olarak kontrol edin. Aksi takdirde ürün tehlikeli hale gelebilir ve boğulma riski oluşturabilir. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise kullanmayın. Ürünün küçük parçalarının çırılçıplaklıması çocukların için boğulma tehlikesi oluşturabilir.



08



[01]a



	Size (cm)	
	40-90	120-180
[01]a	X2	X3



8

EN

SAFETY DEVICE [01]a CORD STOPS: The safety device cord stops [01]a x 1 per cord] are intentionally fitted <50mm from the head rail when the blind is in the fully retracted position in the pack. In order that the blind can be lowered and used, the safety device cord stops [01]a x 1 per cord] must first be adjusted to a lower position on the pull cord. See step 08 of the instruction manual. Once the blind is in the position required, the cord stops should be adjusted to a position <50mm from the head rail. When in position near the top of the headrail - safety device cord stops [01]a x 1 per cord] help prevent inner cords forming loops which are a strangulation hazard.

FR

ARRÊTS DE CORDON DE SÉCURITÉ [01]a : Les arrêts de cordon de sécurité [01]a x 1 par cordon] sont volontairement montés à moins de 50 mm du rail supérieur quand le store est entièrement remonté. Afin de pouvoir baisser et utiliser le store, il faut d'abord abaisser les arrêts de cordon de sécurité [01]a x 1 par cordon] sur le cordon. Voir l'étape 08 du manuel d'instruction. Une fois le store dans la position requise, les arrêts de cordon doivent être montés à moins de 50 mm du rail supérieur. Lorsqu'ils sont placés à proximité du haut du rail supérieur, les arrêts de cordon de sécurité [01]a x 1 par cordon] permettent d'éviter que les cordons intérieurs ne forment des boucles, ce qui poserait un risque de strangulation.

PL

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE [01]a, OGRANICZNIKI LINKI: Urządzenie zabezpieczające, ograniczniki linki [01]a x 1 na linkę] zostały celowo zamontowane w odległości <50 mm od rynny górnej, gdy żaluzja znajduje się w położeniu całkowicie złożonym w paczce. Aby można było opuścić żaluzję i korzystać z niej, należy najpierw wyregulować ograniczniki zabezpieczające linki [01]a x 1 na linkę], aby znalazły się w dolnym położeniu na lince. Patrz krok 08 w instrukcji obsługi. Kiedy żaluzja znajdzie się w wymaganym położeniu, ograniczniki linki powinny zostać wyregulowane tak, aby znalazły się w położeniu <50 mm od szyny górnej. Ograniczniki zabezpieczające linki znajdujące się w położeniu blisko szyny górnej [01]a x 1 na linkę] umożliwiają zabezpieczenie wewnętrznych liniek przed tworzeniem pętli, które stwarzają ryzyko uduszenia.

DE

SICHERHEITSVORRICHTUNG [01]a Kordelstopper: Die Sicherheitsvorrichtung Kordelstopper [01]a x 1 pro Kordel] befindet sich absichtlich < 50 mm von der Rahmenleiste entfernt, wenn sich die Jalousie vollständig aufgezogen im Paket befindet. Damit die Jalousie gesenkt und verwendet werden kann, muss zunächst die Sicherheitsvorrichtung Kordelstopper [01]a x 1 pro Kordel] in eine tiefere Position an der Zugkordel gebracht werden. Siehe Schritt 08 in der Gebrauchsleitung. Befindet sich die Jalousie in der gewünschten Position, müssen die Kordelstopper in eine Position < 50 mm von der Rahmenleiste entfernt gebracht werden. In einer Position nahe dem oberen Ende der Rahmenleiste vermeidet die Sicherheitsvorrichtung Kordelstopper [01]a x 1 pro Kordel], dass die inneren Kordeln Schleifen bilden, die eine Strangulierungsgefahr darstellen können.

RUS

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ [01]а ФИКСАТОР ШНУРА: Фиксаторы шнура [01]а x 1 на шнур] устанавливаются на расстоянии < 50 мм от карниза жалюзи при полностью убранных жалюзи. Чтобы опустить жалюзи, сначала необходимо отрегулировать фиксаторы шнура [01]а x 1 на шнур], установив их ниже на управляющем шнуре. См. пункт 08 в инструкции по установке. Установив жалюзи в нужное положение, необходимо установить фиксаторы шнура на расстоянии < 50 мм от карниза. В положении рядом с карнизом фиксаторы шнура [01]а x 1 на шнур] позволяют предотвратить образование петель на внутренних шнурках, которые могут стать причиной удушья.

RO

OPRITOARE DE ȘNUR ALE DISPOZITIVULUI DE SIGURANȚĂ [01]a: Opritorele de șnur ale dispozitivului de siguranță [1 [01]a pentru fiecare șnur] sunt montate special la <50 mm față de capul de șină când jaluzea este în poziție complet retrasă, comprimată. Pentru ca jaluzea să poată fi coborâtă și utilizată, opritorele de șnur ale dispozitivului de siguranță [1 [01]a pentru fiecare șnur] trebuie să fie întâiajustate în poziție coborâtă pe șnurul de tragere. Consultați pasul 08 din manualul de instrucțiuni. După ce jaluzea a ajuns în poziția dorită, opritorele de șnur trebuie să fie ajustate la <50 mm față de capul de șină. Dacă se află aproape de partea superioară a capului de șină - opritorele de șnur ale dispozitivului de siguranță [1 [01]a pentru fiecare șnur] ajută la prevenirea formării buclelor pe șnururile interioare care constituie risc de strangulare.

ES

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FRENO DE CORDONES [01]a: Los frenos de los cordones [01]a, 1 por cordón] están instalados intencionalmente a <50 mm del cabezal cuando la persiana está totalmente recogida en la caja. Para que se pueda bajar y usar la persiana, los frenos de los cordones [01]a, 1 por cordón] deben ajustarse primero a una posición más baja en el cordón utilizado para subir y bajar la persiana. Consulte el paso 08 del manual de instrucciones. Una vez que la persiana se encuentra en la posición deseada, los frenos de los cordones deben ajustarse a una posición <50 mm del cabezal. Cuando están en su posición cerca del cabezal, los frenos de los cordones [01]a, 1 por cordón] evitan que los cordones interiores formen bucles, que constituyen un peligro de estrangulamiento.


PT

ELEMENTOS DE PARAGEM DE FIO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA [01]a: Os elementos de paragem de fio do dispositivo de segurança [01]a x 1 por fio] são intencionalmente montados a uma distância < 50 mm da calha superior quando a persiana está na posição completamente recolhida no conjunto. Para que as persianas possam ser descidas e utilizadas, os elementos de paragem de fio do dispositivo de segurança [01]a x 1 por fio] devem primeiro ser ajustados para uma posição inferior no fio de puxar. Consulte o passo 08 do manual de instruções. Assim que a persiana estiver na posição pretendida, os elementos de paragem de fio devem ser ajustados para uma posição < 50 mm da calha superior. Quando se encontram numa posição perto da parte superior da calha superior, os elementos de paragem de fio do dispositivo de segurança [01]a x 1 por fio] ajudam a evitar que os fios interiores formem laços que constituem um perigo de estrangulamento.

TR

İP DURDURUCULARIN EMNİYET DONANIMI [01]a: İp durdurucuların emniyet donanımı [her bir ip için 1 adet [01]a, stor perde paket içerisinde tamamen geri çekilmiş konumdayken başlık rayından özellikle <50 mm olarak sabitlenmiş durumdadır. Stor perdenin indirilebilmesi ve kullanılabilmesi için öncelikle ip durdurucu emniyet donanımının [her bir ip için 1 adet [01]a, çekme ipi üzerinde daha alçak bir konumda ayarlanması gereklidir. Montaj kilavuzundaki 08 adımına göz atın. Stor perde gerekli konuma getirildiğinde ip durdurucularının başlık rayından <50 mm konumunda ayarlanması gereklidir. İp durdurucu emniyet donanımının [her bir ip için 1 adet [01]a başlık rayının üst kısmına yakın bir konumda bulunması, iç iplerin dolanmasını ve boğulma tehlikesi yaratmasına önlüyor.



09



[05] x 2

[07] x 4
(18mm)

[09] x 4



EN Care
RO Îngrijire


FR Entretien
ES Advertencia

PL Pielęgnacja
PT Aviso

DE Pflege
TR Bakım

RUS Уход

01





EN WARNING

Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.



FR ATTENTION

Les enfants en bas âges peuvent s'étrangler avec les boucles formées par les cordes, chaînettes, sangles et cordons internes qui permettent la manœuvre du produit. Pour éviter l'étranglement et l'enchevêtrement, gardez les cordons hors de portée des enfants en bas âges. Les cordons peuvent s'enrouler autour d'un cou d'enfant. Éloignez les lits d'enfants et le mobilier des cordons actionnant les stores intérieurs. Ne liez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne vrillent pas et ne forment pas de boucle.

PL OSTRZEŻENIE

W przypadku małych dzieci istnieje ryzyko uduszenia, stwarzane przez pętle w linkach ściągających, łańcuchach, taśmach i linkach wewnętrznych, które służą do obsługi produktu. Aby uniknąć uduszenia i zaplątania się, należy trzymać linki z dala od małych dzieci. Linki mogą się owinać wokół szyi dziecka. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i inne meble z dala od linki znajdującej się na oknie. Nie związywać linki razem. Upewnić się, że linki nie skręcają się i nie tworzą pętli.

DE WARNUNG

Kleine Kinder können sich mit Schlaufen in Zugkordeln, Ketten, Bändern und innen liegenden Kordeln die für die Nutzung des Produkts notwendig sind strangulieren. Halten Sie die Kordeln von Kleinkindern fern, um ein Strangulieren und Erdrosseln zu verhindern. Die Kordeln könnten sich im ungünstigsten Fall um den Hals eines Kindes wickeln. Stellen Sie Betten, Kinderbetten und Möbel nicht in der Nähe der Kordeln der Fensterabdeckung auf. Knoten Sie die Kordeln nicht zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Kordeln nicht verknoten oder eine Schlinge bilden.

RUS ВНИМАНИЕ

Шнурья, цепи, ленты и внутренние шнуры продукта представляют опасность для детей, так как могут стать причиной удушья. Чтобы исключить риск удушья и запутывания, размещайте шнурья в недоступном для маленьких детей месте. Шнур может запутаться вокруг шеи ребенка. Отодвигните кровать, детскую кроватку и другую мебель от шнурьев. Не связывайте шнурья вместе. Убедитесь, чтобы шнурья не запутаются в петлю.

RO AVERTISMENT

Este posibila strangularea copiilor cu buclele șnururilor de tragere, lanțurilor, benzilor și șnururilor interne cu care funcționează produsul. Pentru a evita strangularea și imobilizarea, nu lăsați șnururile la îndemâna copiilor. Șnururile se pot înfășura în jurul gâtului copilului. Mutăți paturile, țarcurile pentru copii și mobilierul la distanță de șnururile jaluzelelor. Nu legați șnururile. Asigurați-vă că șnururile nu se răsucesc și nu creează bucle.

ES ADVERTENCIA

Los niños pueden estrangularse con bucles en los cordones, cadenas, cintas y cordones interiores que operan el producto. Para evitar estrangulamientos y enredos, mantenga los cordones fuera del alcance de los niños. Los cordones pueden enredarse alrededor del cuello del niño. Mueva cunas, camas y muebles lejos de los cordones situados cerca de las ventanas. No ate los cordones juntos. Asegúrese de que los cordones no se retuerzen y crean bucles.

PT AVISO

As crianças podem ser estranguladas por laços nos fios de puxar, correntes, fitas e fios interiores que operam o produto. Para evitar situações de estrangulamento e emaranhamento, mantenha os fios fora do alcance das crianças. Os fios podem ficar enrolados à volta do pescoço de uma criança. Afaste camas, berços e mobiliário dos fios que cobrem as janelas. Não amarre os fios em conjunto. Certifique-se de que os fios não ficam torcidos e faça um laço.

TR UYARI

Ürünün mekanizması olan çekme iplerinin, zincirlerin, bantların ve iç iplerin dolanması, küçük çocukların için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Boğulma ve dolanma tehlikelerini önlemek için ipleri küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. İpler çocukların boğazına dolanabilir. Yatakları, bebek beşiklerini ve mobilyalarını pencere kapatma iplerinden uzakta tutun. İpler birbirine geçirmeyin. İplerin dolanmamasına ve düğüm oluşturmamasına dikkat edin.

Manufacturer • Fabricant • Producent

Producător • Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL

www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**

RUS

Импортер:

ООО «Касторама РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8,
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

Изготовитель для России:

Глобл Вью Ко., Лтд.

Адрес: Лот Б12, Д2 Страт, Даткуок Индастриал
Зоун, Даткуок Коммьюн, Бактануен Дистрикт,
Биньзыонг Провинс, Вьетнам

**Онлайн-версии руководств по
эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products**

RO

www.bricodepot.ro

**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni
online, vizitați www.kingfisher.com/products**

ES

www.bricodepot.es
**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**

PT

www.bricodepot.pt
**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**

TR

Ithalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırri Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

**Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak
için www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin**

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için
aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş
Genel Müdürlüğü irtibat bilgilerinden faydalananız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50