

EU:
EAN: 3663602761624 / 3663602761631 / 3663602761648 / 3663602761655 / 3663602761662
BF1-L30A / BF1-L55A / BF1-L90A / BF1-L110A / BF1-L150A

UK:
EAN: 3663602761495 / 3663602761501 / 3663602761518 / 3663602761525 / 3663602761532
BF1-L30C / BF1-L55C / BF1-L90C / BF1-L110C / BF1-L150C

Minidoka

V11217



EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR S'il vous plaît lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL Proszę dokładnie zapoznać się z oddzielną instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem.

DE Bitte lesen Sie die separaten Sicherheits Sie vor Gebrauch.




RUS Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

RO Vă rugăm să citii cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.


ES Por favor, lea atentamente la guía de seguridad separado antes de su uso.

PT Por favor, leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.


TR Kullanımdan önce dikkatle ayrı emniyet kılavuzunu okuyun lütfen.




[01] x 1




[04] x 1



[02] x 2



[A] x 2




[A] x 2



- EN Installation
- FR Installation
- PL Instalacja
- DE Installation
- RUS Установка
- RO Instalare
- ES Instalación
- PT Instalação
- TR Montaj



01



[02] x 2




[A] x 2




Model / Modèle / Modell / Модель / Modelo / Modeli	L
BF1-L30A / BF1-L30C	22 cm
BF1-L55A / BF1-L55C	30 cm
BF1-L90A / BF1-L90C	65 cm
BF1-L110A / BF1-L110C	85 cm
BF1-L150A / BF1-L150C	120 cm

02



[01] x 1





03



[04] x 1




[04] x 1




ON Wi Ein Вкл Pomít Encendido Ligados Açık	OFF Wył Aus Выкл Oprít Apagado Desligado Kapalı
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



- EN Interconnection
- FR Interconnexion
- PL Połączenie elementów
- DE Zusammenschaltung
- RUS Объединение
- RO Interconectare
- ES Interconexión
- PT Interligação
- TR Ara bağlantı



[03] x 1








Siguranța

- ☑ Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dumneavoastră. Vă rog să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalarea produsului și să le păstrați pentru referințe ulterioare.
- ☑ Verificați prezența tuturor componentelor.
- ☑ Înălțurați întregul ambalaj, punți etc de pe produs.
- ☑ Stabiliți zona cea mai potrivită pentru instalarea produsului dumneavoastră.
- ☑ Atenție: Cablul de alimentare trebuie să fie bine fixat, pentru a evita pericolul de electrocutare (evitați formarea de bucle care atâră, deoarece există pericolul ca acestea să fie agățate/prinse în ceva).
- ☑ Niciodată nu plasați obiecte pe produs și nici nu agățați nimic de produs.
- ☑ În cazul în care cablul sau cordonul flexibil de alimentare al acestui corp de iluminat este deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu un cablu pus la dispoziție în mod exclusiv de producător sau de agentul de service al acestuia.
- ☑ Potrivit pentru utilizare pe dulapuri, rafturi de cârți și dulapuri de bucătărie.
- ☑ Nu instalați acest corp de iluminat într-o zonă umedă sau în apropierea unei chiuvete.
- ☑ Atunci când produsul nu luminează după instalare:
 - >Verificați să nu existe pană de curent
 - >Verificați ca toate conexiunile să fie securizate
- ☑ Dacă aveți dubii despre instalarea /utilizarea acestui produs , consultați un electrician calificat.
- ☑ Mereu deconectați produsul cel puțin 10 minute permițând răcirea înaintea activităților de mentenanță sau activităților de ajustare.
- ☑ Se recomandă programarea unor intervenții regulate de întreținere, pentru a menține curățenia suprafeței.

Date tehnice

Tensiunea de alimentare:	220-240 V~, 50 Hz
Tip bec:	LED Sursa de iluminat inclusă în acest corp de iluminat nu se poate înlocui; la sfârșitul vieții sursei de iluminat trebuie să înlocuiți întregul corp de iluminat. Nu priviți spre sursa de iluminat.

Model:	EAN:	Putare nominală:	Numărul maxim al elementelor interconectate cu același model:
BF1-L30A / BF1-L30C	3663602761624 / 3663602761495	5 W	20 buc.
BF1-L55A / BF1-L55C	3663602761631 / 3663602761501	9 W	10 buc.
BF1-L90A / BF1-L90C	3663602761648 / 3663602761518	12 W	8 buc.
BF1-L110A / BF1-L110C	3663602761655 / 3663602761525	15 W	6 buc.
BF1-L150A / BF1-L150C	3663602761662 / 3663602761532	20 W	5 buc.

	Conform cu toate cerințele directivei europene relevante.
	Produs clasa II -Dublu izolat - Împământarea nu este necesară.
	Doar pentru utilizarea în interiorul clădirilor.
	Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate. Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii referitoare la reciclare.
	Acest produs nu este potrivit pentru reglarea intensității luminoase.
xxWyy	xx-an; yy-săptămână din an

Distribuitor: SC Bricostore România SA Calea Giulesti 1-3, Sector 6, Bucuresti România
www.bricodepot.ro






Seguridad

- ☑ Estas instrucciones son para su seguridad. Por favor, léelas por completo antes de proceder a la instalación y consérvelas para futura referencia.
- ☑ La instalación debe llevarla a cabo una persona competente de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002).
- ☑ Compruebe el paquete y asegúrese de que contiene todos los componentes enumerados.
- ☑ Retire el embalaje del producto.
- ☑ Decida el lugar donde va a colocar el producto.
- ☑ Precaución: Asegúrese de colocar el cable de modo que no presente ningún peligro (evite que el cable forme bucles colgantes que pueden engancharse o arrastrarse con algún objeto).
- ☑ Nunca cuelgue ni coloque nada sobre el producto.
- ☑ Nunca utilice los cables de alimentación para sujetar el peso del producto.
- ☑ Si el cable flexible externo de esta luminaria resulta dañado, debe sustituirse por un cable especial que podrá adquirirse exclusivamente del fabricante o de su distribuidor local.
- ☑ Apto para el uso en armarios, estanterías y muebles de cocina.
- ☑ No instale esta lámpara en zonas húmedas ni cerca de un fregadero.
- ☑ Si el producto no se ilumina después de la instalación:
 - > Asegúrese de que hay corriente
 - > Asegúrese de que todas las conexiones son correctas
- ☑ Si tiene alguna duda acerca del montaje/el uso de este producto, consulte a un electricista cualificado.
- ☑ Desconecte el producto de la red eléctrica como mínimo 10 minutos antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste, para asegurar la refrigeración.
- ☑ Se recomienda tener un programa de cuidado y mantenimiento regular para mantener en buen estado la superficie.

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	220-240 V~, 50 Hz
Tipo de bombeta:	LED La fuente de luz de estas luminarias no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de la vida, toda la instalación luminaria debe ser reemplazada. No debe mirar fijamente la fuente de luz en funcionamiento.

Modelo:	EAN:	Potencia nominal:	Número máximo de elementos interconectados con el mismo modelo:
BF1-L30A / BF1-L30C	3663602761624 / 3663602761495	5 W	20 unidades
BF1-L55A / BF1-L55C	3663602761631 / 3663602761501	9 W	10 unidades
BF1-L90A / BF1-L90C	3663602761648 / 3663602761518	12 W	8 unidades
BF1-L110A / BF1-L110C	3663602761655 / 3663602761525	15 W	6 unidades
BF1-L150A / BF1-L150C	3663602761662 / 3663602761532	20 W	5 unidades

	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.
	Clase II - Doble aislamiento - No necesita toma de tierra.
	Para uso exclusivo en espacios interiores.
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.
	Este producto no es apto para regular la intensidad de la luz.
xxWyy	xx-año; yy-semana del año

Distribuitor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta, 08820-EI Prat de Llobregat
www.bricodepot.es






Segurança

- ☑ Estas instruções servem para sua segurança. Por favor, leia-as com atenção antes da instalação e guarde-as para futuras referências.
- ☑ Verifique a caixa e certifique-se de que tem todas as peças listadas.
- ☑ Retire todo o material de empacotamento, de embrulho, etc., do produto.
- ☑ Escolha um local adequado para o seu produto.
- ☑ Atenção: Certifique-se que o cabo disposto de modo a que não represente perigo (evite que fique suspenso onde seja suscetível de ser puxado/ficar preso).
- ☑ Nunca coloque nada em cima do produto nem suspenda nada em nenhuma parte deste produto.
- ☑ Se o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro estiver danificado, o mesmo tem de ser substituído por um fio especial ou por um fio exclusivamente disponibilizado pelo fabricante ou pelo respetivo fornecedor de serviços.
- ☑ Adequado para utilização em roupeiros, estantes e armários de cozinha.
- ☑ Não instale este conjunto de iluminação em áreas húmidas e próximo de um lava-louça.
- ☑ Quando o produto não acende após a instalação:
 - > Certifique-se de que não há qualquer falha de electricidade.
 - > Certifique-se de que todas as ligações estão corretas.
- ☑ Se tiver dúvidas quanto à instalação/utilização deste produto, consulte um electricista qualificado.
- ☑ Desligue sempre o produto da alimentação pelo menos 10 minutos antes de proceder à manutenção ou ajuste, para que este possa arrefecer.
- ☑ É recomendado ter um plano regular de cuidado e manutenção para manter a superfície em bom estado.

Dados técnicos

Tensão de alimentação:	220-240 V~, 50 Hz
Tipo de lâmpada:	LED A fonte de luz destas luminárias não é substituível; quando chegar ao fim da sua vida útil, toda a instalação deve ser substituída. Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento.

Modelo:	EAN:	Potência efetiva:	Número máximo de elementos interligados com o mesmo modelo:
BF1-L30A / BF1-L30C	3663602761624 / 3663602761495	5 W	20 un.
BF1-L55A / BF1-L55C	3663602761631 / 3663602761501	9 W	10 un.
BF1-L90A / BF1-L90C	3663602761648 / 3663602761518	12 W	8 un.
BF1-L110A / BF1-L110C	3663602761655 / 3663602761525	15 W	6 un.
BF1-L150A / BF1-L150C	3663602761662 / 3663602761532	20 W	5 un.

	Em conformidade com todas as exigências relevantes da CE.
	Classe II isolamento duplo - não requer fio terra.
	Para uso exclusivo em espaços interiores.
	Os produtos elétricos não devem ser incluídos com os demais detritos domésticos. Por favor, utilize as instruções a sua disposição para um tratamento específico dos mesmos. Pergunte às autoridades locais ou ao seu vendedor como se pode reciclar.
	Este produto é apto para regular a intensidade da luz.
xxWyy	xx-ano; yy-semana do ano

Distribuitor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt






Güvenlik

- ☑ Bu talimatlar güvenliğinizi içindir. Lütfen montajdan önce talimatların tamamını okuyun ve gelecekte başvuru için saklayın.
- ☑ Paketi kontrol edin ve listede yer alan tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun.
- ☑ Üründen tüm paketleme, ambalaj vb. malzemeyi çıkarın.
- ☑ Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
- ☑ Dikkat: Kablonun yönlendirilmiş olduğundan ve böylece tehlike oluşturmayacağından emin olun (kablounun çekilebileceği/takılabileceği şekilde sallanmasını/dolanmasını önleyin).
- ☑ Asla ürünü üzerine bir şey koymayın veya herhangi bir bölümüne bir şey asmayın.
- ☑ Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu zarar görürse kablo, özel bir kablo ya da üreticiden veya servis sorumlusundan özel olarak temin edilebilecek bir kablo ile değiştirilmelidir.
- ☑ Dolap, kitap rafları ve mutfak dolapları üzerinde kullanıma uygundur.
- ☑ Bu armatür setini nemli alanlara ve lavabo yakınlıklarına monte etmeyin.
- ☑ Ürün montajdan sonra yanmıyorsa:
 - > Elektrik arızası olmadıysından emin olun
 - > Tüm bağlantıların emniyete alındığından emin olun
- ☑ Bu ürünün montajı/kullanımı hakkında şüphelenir varsanız, yetkili bir elektrikçiye danışın.
- ☑ Üründe bakım veya ayar yapmadan önce her zaman ürünün elektrik bağlantısını keserek en az 10 dakika soğumaya bırakın.
- ☑ Yüzeyin iyi bir durumda korunması için düzenli bir bakım programının izlenmesi önerilir.

Teknik veriler

Besleme Gerilimi:	220-240 V~, 50 Hz
Ampul Tipi:	LED Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez, ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir. Işık kaynağına uzun süre bakmayınız.

Modeli:	EAN:	Nominal vat:	Aynı modelle bağlantılı maksimum ürün sayısı:
BF1-L30A / BF1-L30C	3663602761624 / 3663602761495	5 W	20 adet
BF1-L55A / BF1-L55C	3663602761631 / 3663602761501	9 W	10 adet
BF1-L90A / BF1-L90C	3663602761648 / 3663602761518	12 W	8 adet
BF1-L110A / BF1-L110C	3663602761655 / 3663602761525	15 W	6 adet
BF1-L150A / BF1-L150C	3663602761662 / 3663602761532	20 W	5 adet

	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.
	Sınıf II
	Sadece iç mekan kullanımı için uygundur.
	Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.
xxWyy	xx-yıl; yy-yılın haftası

İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Made in China



EU:

EAN: 3663602761624 / 3663602761631 / 3663602761648 / 3663602761655 / 3663602761662
BF1-L30A / BF1-L55A / BF1-L90A / BF1-L110A / BF1-L150A

UK:

EAN: 3663602761495 / 3663602761501 / 3663602761518 / 3663602761525 / 3663602761532

BF1-L30C / BF1-L55C / BF1-L90C / BF1-L110C / BF1-L150C

Minidoka

