


重点校对项

- 1. 版面尺寸
- 2. 材质标注
- 3. 物料编码
- 4. 颜色标注
- 5. 客户型号
- 6. 产品名称
- 7. 重量标注
- 8. 电压功率
- 9. 说明书装订要求
- 10. 警语/认证标志高度
- 11. 档位、控制面板一致性



技术要求(版本号:B, 2020-01)

- 1.文字图案印刷颜色为：黑色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
- 2.该说明书的幅面大小为：630*594mm，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
- 3.该说明书的装订方式为：折叠；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
- 4.说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，
 CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；
 UL：大写字母高不小于1/12” (2.11mm)，小写字母高不小于1/16” (1.6mm)， “IMPORTANT SAFEGUARDS”， “SAVE THESE INSTRUCTIONS” 等词，其字高不小于3/16” (4.8mm)， IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
- 5.产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。6.有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准 QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

注意：印刷油墨不含矿物油

16161000A21406

				电风扇		Kingfisher-FS40-11NR (FS40-11NR) -0501	
				说明书		材料:100克双胶纸	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
制图		钟冠华	审核	卢灿飞	K	/	1:1
设计		-----	标准化				
校对		-----	审定	古广君	共 1 页		第 1 页
会签		-----	日期	2022-11-10	共 1 页		

广东美的生活电器制造有限公司

